



PEKELILING KETUA PENGARAH PERHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA BILANGAN 1 TAHUN 2025

PROSEDUR OPERASI STANDARD PENGGUNAAN BAJA, JABATAN PERHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA

1.0 TUJUAN

Prosedur Operasi Standard ini berfungsi sebagai bahan rujukan kepada kakitangan jabatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengendalian penggunaan baja bagi melindungi kesihatan dan keselamatan kakitangan.

2.0 SKOP

- 2.1 Prosedur Operasi Standard ini terpakai bagi kerja-kerja pembajaan di bawah seliaan kakitangan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia.

3.0 AKTIVITI PEMBAJAAN

- 3.1 Aktiviti pembajaan adalah bertujuan untuk memulihkan kandungan nutrien dalam tanah yang telah diserap oleh tumbuhan. Pembajaan bergantung kepada jenis, umur tanaman, jenis tanah dan kawasan penanaman.
- 3.2 Semua maklumat aktiviti pembajaan hendaklah direkodkan bagi tujuan semakan dan pemantauan. Perekodan maklumat menggunakan Borang Rekod Aktiviti Pembajaan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia seperti di **Lampiran 1**.

4.0 PROSEDUR

- 4.1 Perolehan Baja.

- 4.3.3 PH perlu memantau dan memastikan keadaan stor penyimpanan baja bebas dari sebarang kebocoran.
- 4.3.4 Sekiranya terdapat sebarang kebocoran dalam penyimpanan baja, ia perlu dibersihkan dengan segera.
- 4.3.5 Bekas simpanan baja atau beg perlu sentiasa ditutup semasa penyimpanan.
- 4.4 Pelupusan Baja.
 - 4.4.1 Sekiranya terdapat baja yang rosak atau luput tarikh, PH hendaklah melaporkan kepada PPPN untuk tujuan pelupusan.
 - 4.4.2 PPPN perlu membuat pelupusan baja mengikut prosedur pelupusan yang berkaitan.
- 4.5 Kursus/ Latihan.
 - 4.5.1 Kakitangan yang terlibat dengan aktiviti pengendalian dan pembajaan perlu menghadiri kursus/ latihan yang bersesuaian, antaranya:
 - i. Taklimat kaedah pengendalian dan keselamatan penggunaan baja.
 - ii. Kursus penggunaan baja di tapak semaian.
- 4.6 Prosedur Keselamatan.
 - 4.6.1 Terdapat dua (2) pengelasan baja iaitu baja organik dan baja kimia dan kaedah kawalan adalah sepertimana yang dinyatakan dalam Helaian Data Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet) yang dibekalkan oleh pihak pembekal.
 - 4.6.2 Sekiranya berlaku insiden tumpahan baja, langkah berikut perlu diikuti:
 - a) Kawal tumpahan dan buat pengasingan tumpahan.
 - b) Kejadian tumpahan perlu dilaporkan kepada PH.
 - 4.6.3 Sekiranya berlaku insiden kecemasan akibat daripada bahan pembajaan (kesan sampingan), ke atas pengendali aktiviti pembajaan, PH perlu:

REKOD MEMBAJA DI TAPAK SEMAIAN

JABATAN PERHUTANAN NEGERI

NAMA TAPAK SEMAIAN :

TAHUN :

BULAN :

1.0 MAKLUMAT AKTIVITI PEMBAJAAN

BIL.	TARIKH	JENIS BAJA	KUANTITI (KG)	CATATAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

2.0 MAKLUMAT PENGENDALI AKTIVITI PEMBAJAAN

BIL.	NAMA	JAWATAN	CATATAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			